



ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/APMC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50902.000170/2025-65

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO "SPLIT" E "JANELA", BEBEDOUROS D'ÁGUA E ELETRODOMÉSTICOS PARA O PORTO DE MACEIÓ/APMC.

LISTAGE DE ITENS: COTA RESERVA DE 25% E AMPLA CONCORRÊNCIA DE 75%		
LOTE 01 – APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT		
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUs Condicionador de ar de 12.000 BTUs, do tipo Split Hi-Wall. 220 V. Monofásico. Filtro anti-bactéria. Selo PROC EL "A" (Última Tabela Disponível). Garantia mínima de 01 ano.	12 UN
2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUs Condicionador de ar de 18.000 BTUs, do tipo Split Hi-Wall. 220 V. Monofásico. Filtro anti-bactéria. Selo PROC EL "A" (Última Tabela Disponível). Garantia mínima de 01 ano (COTA EXCLUSIVA DE 25% PARA ME/EPP)	3 CX
3	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUs Condicionador de ar de 30.000 BTUs, do tipo Split Hi-Wall. 220 V. Monofásico. Filtro anti-bactéria. Selo PROC EL "A" (Última Tabela Disponível). Garantia mínima de 01 ano. (COTA EXCLUSIVA DE 25% PARA ME/EPP)	3 UN
LOTE 02 – APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA		
4	AR CONDICIONADO TIPO JANELA Condicionador de ar tipo janela mecânico, compressor rotativo, 220 volts monofásico, capacidade de 12.000 Btus, serpentina em cobre, 02(duas) ou 03(três) velocidades de ventilação, ciclo frio, ventilador com hélice e turbina em material plástico, nível de ruído máximo de 55 dB, coeficiente de eficiência energética de 2,80(WM) ou superior. Selo PROC EL categoria "A" (Última Tabela Disponível). Garantia mínima de 01 ano.	06 UN
5	AR CONDICIONADO TIPO JANELA Condicionador de ar tipo janela mecânico, compressor rotativo. 220 volts monofásico, capacidade de 16.000 Btus. serpentina em cobre, 02(duas) ou 03(três) velocidades de ventilação, ciclo frio, ventilador com hélice e turbina em material plástico, nível de ruído máximo de 55 dB, coeficiente de eficiência energética de 2,80(W/W) ou superior. Selo PROC EL categoria "A" (Última Tabela Disponível). Garantia mínima de 01 ano.	06 UN
LOTE 03 – BEBEDOURO TIPO GELAGUA PARA GARRAFÕES DE 20 LITROS, PURIFICADOR DE AGUA E FILTRO REFIL		
6	BEBEDOURO TIPO GELAGUA Tipo — Coluna, Função: Natural/Gelada, Refrigeração p/compressor, Capacidade p/garrações de 20 litros, Voltagem 220 volts monofásico, Altura 950mm; largura 275mm; profundidade 320mm (mínimas/referenciais), Material: Gabinete em aço com pintura eletrolítica a pó e painel frontal em plástico injetado Cor: branca. Sistema eletrônico de refrigeração, Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. Garantia mínima de 01 ano.	10 UN
7	PURIFICADOR DE AGUA Purificador de Água — 220V; Capacidade do Reservatório 2,18 litros L; Fixação em Parede; Temperatura da Água Gelada Verão (°C): 10°C; Água Gelada e Natural; Água Gelada por Hora (Litros/hora): 1,24L/h; Vazão de até 60 litros/h; Água filtrada sem energia; Sistema de troca de filtro fácil; Bandeja removível para fácil higienização; Com certificação do Inmetro; Com filtro. Garantia mínima de 01 ano.	5 UN



ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/APMC

8	FILTRO REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA Compatibilidade com o Purificadores de Água do Item 7, Lote 03. O Filtro Refil proporciona 3 estágios de filtragem: 1. PLD INICIAL – para a filtragem física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água. 2. CARVÃO ATIVADO – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, para estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água. 3. PLD POLIDOR – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais saúde. SISTEMA DE QUALIDADE: Durabilidade para 6 meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portada MS 2914/2011. Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.	25 UN
LOTE 04 – ELETRODOMÉSTICOS		
9	MICRO-ONDAS 32 Litros Inox Espelhado – 220V; Potência 1400W; Material Plástico; Cor Cinza; Trava de segurança, display que desliga iluminação e som, relógio. Garantia mínima de 01 ano.	3 UN
10	REFRIGERADOR Refrigerador 410L 2 Portas Frost Free 220 Volts, Branco; Dimensões 74,8D x 74,6W x 178,1H centímetros; Configuração: Congelador na parte superior, geladeira com duas portas. Garantia mínima de 01 ano.	3 UN
11	FRIGOBAR Frigobar 122 Litros, Branco, 220V; Consumo Aproximado de Energia 19 kW/h; Eficiência Energética Classe A; 3 prateleiras; Material: Aço; Pés Niveladores; Degelo Manual. Altura máxima 90 cm e largura máxima 60 cm. Garantia mínima de 01 ano.	3 UN
12	FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS Fogão 4 Bocas, prata, Automático com Mesa de Vidro e Porta Full Glass (52LSV) — 220V; Altura do produto: 95,5 cm; Largura do produto: 52,7 cm; Altura do produto embalado: 97,3 cm; Largura do produto embalado: 55,3 cm; Classificação Energética: A; Profundidade do produto: 62,5 cm; Profundidade do produto embalado: 67,6 cm; Peso do produto embalado: 30 Kg; Peso do produto: 29 kg; Tipo: Piso; Potência Elétrica Máxima (W): 25; Potência Lâmpada (W): 25; Fogão à gás. Garantia mínima de 01 ano.	3 UN
13	CAFETERIA INDUSTRIAL Cafeteira 16 Litros Profissional 220V; Bojos em aço inoxidável 304 — material apropriado para contato com alimentos e bebidas; Resistências blindadas de alta performance; Tornciro horizontal; Indicador de pressão — 1!*, \.e.=.le pera !!mpeza da tor..I.=s Termostato para controle de temperatura de 20°C a 120°C; Visor de nível para reservatório de água; Com coador de pano; Manter a bebida aquecida; Potência 127V – 2500W / 2,50kw/h, 220v – 2500W / 2,50kw/h; Altura: 75 cm, Comprimento: 42 cm, Largura: 36 cm. Garantia mínima de 01 ano.	3 UN
14	CAFETEIRA Cafeteira Elétrica Inox C-34 15 Xícaras — Preta/Inox; 01 Filtro permanente; 01 Jarra de Inox; Capacidade do reservatório de água (L) para 0,60 litros; Potência (W) 550; Voltagem 220V. Garantia mínima de 01 ano.	3 UN
15	SANDUICHEIRA GRILL Sanduicheira e Grill Press 2 em 1 850W 220V; Cor Inox; Dimensões do produto 22D x 26W x 8H centímetros; Potência em watts 850 watts; Componentes incluídos Tampa; Voltagem 127 Volts; Chapas com revestimento antiaderente; Chapa superior ondulada e inferior Lisa; Tamanho da Chapa 22x14,5 cm; Luz indicadora de funcionamento; Chapa superior se ajusta conforme espessura do alimento; Alça de alumínio com toque frio; Acabamento em aço inox; Pés antiderrapantes. Garantia mínima de 01 ano.	2 UN



ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/APMC

16	LIQUIDIFICADOR Potência 1400 W, copo inquebrável, lâmina removível, corpo em aço inoxidável, motor 1.400 W, 12 velocidades e o copo inquebrável de 3 L. Lâminas removíveis. Garantia mínima de 01 ano.	2 UN
17	TELEVISÃO Tela de 43", resolução 1920 x 1080, frequência da tela 60Hz, PQI (Picture Quality Index) 1000, HDR (High Dynamic Range), Mega Contraste, Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer, Auto Motion Plus, Modo Filme, Modo Natural, Dolby Digital Plus. Funcionalidade: Sistema operacional Tizen, processador Hyper Real, Wi-Fi, navegador (Web Browser), Galeria, Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, Acesso remoto, WiFi Direct, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento Automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0). Áudio: Potência (RMS) 20W, Tipo de alto-falante 2 Canais, Multiroom Link. Conexões: 2 HDMI, 1 USB, 1 Entrada de Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital (Óptica). Com HDMI A / Return Ch. Support, HDMI Quick Switch, Wi-fi (WiFi4), Anynet+ (HDMI-CEC). Consumo: Sensor Ecológico, Selo Procel A, Alimentação de Energia AC100-240V 50/60Hz, Consumo de Energia (Máximo) 120 W. Bivolt Garantia mínima de 01 ano.	4 UN
18	VENTILADOR DE PÉ Ventilador de coluna na cor preta, potência 160 watts, 220 volts, 3 velocidades, Hélice de 6 pás de 40cm. Garantia mínima de 01 ano.	5U
19	VENTILADOR TURBO DE PAREDE Ventilador de parede com 8 pás de Stern, potência 215 watts, 220 volts, 3 velocidades. Garantia mínima de 01 ano.	5 UN
20	FORNO ELÉTRICO Forno elétrico com capacidade para 17L, potência 1280wattsC, controle de temperatura de 90°C a 230°C, Porta de vidro temperado, acompanhando grelha e assadeira, 220V. Garantia mínima de 01 ano.	2 UN
21	LEITOR DE QR CODE PARA COMPUTADORES/NOTEBOOK Leitor de Código de Barras QR Code, Tecnologia de conexão: Cabo USB, Conexões: Cabo USB. Garantia mínima de 01 ano.	3 UN
22	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUs Condicionador de ar de 18.000 BTUs, do tipo Split Hi-Wall. 220 V. Monofásico. Filtro anti- bactéria. Selo PROC EL "A" (U Itima Tabela Disponível). Garantia mínima de 01 ano (AMPLA CONCORRÊNCIA DE 75%).	12 CX
23	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUs Condicionador de ar de 30.000 BTUs, do tipo Split Hi-Wall. 220 V. Monofásico. Filtro anti- bactéria. Selo PROC EL A" (U hima Tabela Disponível). Garantia mínima de 01 ano (AMPLA CONCORRÊNCIA DE 75%).	9 UND.